recorded to a continuity of the continuity of

Labrusca blanc (par erreur)



\*584MTP20\*



Collection Vassal-Montpellier

584Mtp20 Vass2R07s596-600 HE Konoband Loo Coo

1. 37 A 4

Sabrusca Clane
? semble Mr re Hambrury



nlimituuluutuuluutuul





DESIGNATION: Labratea blane

CLOS / PLANCHE 37 RANG A Souche 4

Vigueur: 3,5

PORT: cris - ½ érig - couché

Pédoncule: L - N - c

Millerandage: 0
Date de Véraison: 2-8-74
Date de Maturation: 2-8-74
Date de Maturation: 2-8-74

GRAPPE: G - N - P: L - N - C

BAIE: TG - C - N - P: L - N - C

BAIE: TG - C - N - P: L - N - C

CCULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: s - M - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$1
\$2 avec pépins - apyrène
\$5
\$5
JUS: inc. - coloré

= MT Hambourg DESIGNATION: Lambrusca blance CLOS & PLANCHE 37 RANG A Souche 4 Vigueur: 4 PORT : érig - (2 érig) - couché Millerandage : O Date de Véraison : 5-8 Date de Maturité: 26-875 +2 Pourriture :0 GRAPPE : G - M - P : L - H - C BAIE : TG - (G TO M) P disc. - Sph. - (ell). - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR ? s - (m )- ar - fox - herb. CHARGE : s2 2 avec pépins - apyrène 83 × s4 × JUS : (inc) - coloré

Labrusea blane P. e. DESIGNATION: ones 1 Pharen 37 Rise A Souche 4 Vigueur 1, 5 MONT : Grie - C dath - couchs Tillerindoge . O Date de Véraison : 29.7 Date de Materité: 25-8.76 CRAPPE: C-D-P: L-D-C EITT 1 00 - (0) - 11 - 9 23x 20 dise. - Sph. - (011) - ev. obov. - cyl. - fue. 3001301 : 31 - Gr - Ru - Rg - (11) CAVAGE: 8 D. ar - for - herb. - apyrone Thy (ind) - cologi

Année : 1975 Emplacement			1.37	A養4 Dés	ignation H de H	n Labrusca blance Hombourg		
	! Nombre	==: <b>====</b> : ! !	•======	DATES	.======:	-======	:== ! !	
	Total d'yeux	2813	12.4	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	!	i	
ox	1		1	! ! !	!	!	!	
2	1 3	1	12 K		i		!	
X	1		!			i		
ox	!		i	+20	į	į	!	
OK	!	!	!	i i	i	i.	!	
	<u></u>			D-6 2 - L	75,	<b></b>	==	

Année: 1976.
Emplacement 1.37. A4 .... Désignation Labrusca blane

	! Nombre ! Tota:	!	DATES					
	! d'yeux!!	eux!!!	!!	!	!			
1	! }	!!!!!!	!	!	!			
2	! 3	2 + !	!!	!!	!	!		
3	! \$		!	!	!	!		
4	! }		!	, !	!	1		
5	1 8	!!!!	1+6	!		!		

D le 22.3.76

0584-20 ANNEE: 1995 NOM Labrusea ll f. C. EMPLACEMENT / 37 A4 = Muscul de Hambourg Souche Whre Débourrement Mbre yeux début mi/déb grap Ferti-Floraison debut mi/f | Véraison début mi/v fin Haturi 26-5 29.5 10 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - : Pour : Mill : Baie: TC - G - M - P Dim: 4 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur : 2

ANNEEL: 1996
WOM Labrusca bl = HAH EMPLACEMENT. 137 A4

ouche	Whre	rrement mi/déb			Floadebut	raison			raison mi/v		Haturit <b>é</b>
2 3 1 4		43× 43×	42	Grappe Four : Baie :	TC - 0 disc-sp r : B-0 r : s r : avec	M - P  Mil  i - M  oh-ell  or-Rs-  m - a	Dim 1 : - P   -ov-ol Rg-N r - for yrène	: Dim: bov-cy:	Compa-	cité	2:9 +3 : L - ::- C

Désignation :

Emplacement :

Labrusca blanc 1.37A4 s. 2

## (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 72

Labrusea blanc 1-37 A 4 s.2

Désignation : Emplacement :

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre () séteux 5 velouté 6 aranéeux () duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan O en gouttière 2 - involuté 3 de révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre O- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

#### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.

  entièrement 8 partiellement 9.
  - (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Labrusca blanc

Désignation : Emplacement :

1-37 A 4 1.2

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

legt colonees

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (les vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75

Désignation :

Emplacement :

Labrusea blanc 1.37 Ay 1.2.

## FEUILLE ADULTE.

colonne petito 1 - moyenne (2)- grande 3. 34 -

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.

Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -

partiellement rouge de entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 -38 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre P- séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Calut 74

Labrusea blane = Mt Hambourg Nº d'ordre 1 37A4 Désignation Nº souche l côté VASSAL planche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9, 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré (4)- non coloré 5. 20×19 BAIE 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.) 27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (I) - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (I)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3 ) irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore (I)- coloré 2. 33 - A peau fine (3)- moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3. 3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2). 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 non coloré 9. 33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2. Calvo 74

DEMONINATION /

Labrusca blanc 1-37A4A-2

## SARHENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorca Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Moeuds Mérithalle de longueur moyenne : ...... : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre : . 0.589.20 I	Désignation: HT Hambourg.
Origine:	1 · 37 A4
Emplacement: Vas	· · Vign. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
O Anala das nontrinos	6 6 2
8 - Angle des nervures	(1) (2) 3
9 - L <sub>1</sub> /L	
11 - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	
15 - S.L.S. (forme)	
16 - Dents: forme	
17 - Dents : Méd/B	
18 - Angle lob. term	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	. 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - (3) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L <sub>3</sub> L' <sub>3</sub>	
22 - Largeur S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral	supérieur :
Direction	: (1)-(2)-3.
Forme	: (A) - 5.
Médiane/Base	: 6 - 7 - 89